
### **CÂBLAGE ET ALIMENTATIONS** FICHE TECHNIQUE



## PLIP70039

Alimentation 700mA

#### **CARACTÉRISTIQUES**

IP	IP65
Dimmable	Non
Puissance nominale	23W max
Source lumineuse prévue	LED

#### **INSTALLATION**

Double isolation	Oui	
Volume SDB	Hors volume	
Courant d'appel	14,9A 0,6ms	
Efficacité	80%	
Matériaux	Plastique	
Poids	200g	
TBTS	Oui	
Classe	2	

#### **ACCESSOIRES**

Aucun accessoire disponible avec ce produit

#### **RÉFÉRENCES**

Références	Description
PLIP70039	Alimentation 700mA

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
23W max	0,12A	220-240V AC	700mA	8-27V	0,85



04 816 816 10 collingwoodlighting.com/FR

in /collingwoodlightingfrance

f /collingwoodFRcollingwoodlightingfrance

#### **GARANTIE**

1 an

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

IP65 pour utilisation en extérieur

